

ZEPLINN TILTON TRACK



Zeplinn Tilton track är ett idealiskt val för både accent- och allmän belysning. Armaturen har en enhetlig design, den är kompakt och använder den senaste objektivtekniken. Armaturen är försedd med reflexionsfri "dark light-optik", och den har hög färgåtergivning.

Fördelar

Finns som 3000K- och 4000K-versioner med CRI 90-färgåtergivning. On/Off och DALI.

Användningsområden

Zeplinn track lämpar sig för detaljhandelsbutiker, utställningslokaler, offentliga byggnader och muséer.

Produktfamiljer och varianter

| MODELL | TYPKOD | EFFEKT | LJUSFLÖDE | LJUSEFFEKTIVITET | LIVSTID | DRIFTSTEMPERATUR |
|--------------------------|--------------|--------|-----------|------------------|------------------------------|------------------|
| Zeplinn Tilton Track 33W | TK-T097-1001 | 33 W | 3150 lm | 95 lm/W | L90B50 >55 000h, C10 50 000h | 0 - +40°C |

Noteringar:

Alla värden gäller vid +25°C, CCT 4000K, CRI90, ljusflöde angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans. Användningsmiljö måste vara icke-kondenserande.

Dimensioner

| MODELL | TYPKOD | LÄNGD (L) | HÖJD (H) | BREDD (W) | DIAMETER (D) | VIKT |
|--------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|--------|
| Zeplinn Tilton Track 33W | TK-T097-1001 | 208 mm | 153 mm | | 85 mm | 0,8 kg |


Beskrivning

| | |
|---------------------------|---|
| FÄRGTEMPERATUR: | 3000 K, 4000 K ⁽¹⁾ |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX: | $R_A \geq 90$ |
| OPTIK: | Linsoptik (15°, 24°, 38°, 60°) |
| LJUSKÄLLANS SKYDD: | PMMA |
| KAPSLINGSKLASS: | IP20 |
| DRIFTSPÄNNING: | 220-240 Vac |
| FREKVENS: | 50-60 Hz |
| PF: | >0.95 |
| THD: | 10% |
| IINKOPPLING: | On/Off armatur för trefasiga spår och DALI armatur för DALI spår. |
| DIMBARHET: | DALI, On/off |
| KULÖR: | Vit RAL9016 och svart RAL9005 |
| ARMATURKROPPENS MATERIAL: | Aluminium |
| GARANTI: | 5 år |

Noteringar:


1) SDCM ≤ 3

Ljusfördelning



Mått

Zeplinn Tilton Track



Säkringsguide

| | B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ZEPLINN TILTON TRACK 33W OnOff & DALI | 15 | 25 | 31 | 26 | 42 | 52 |

i

KUNDTJÄNST:

Telefon: 020-104488

info@greenled.se